



ROCKFON® Eclipse™









ROCKFON® Eclipse™

- Kaderloze akoestische eilanden die een totaal nieuwe esthetische dimensie aan een ruimte geven
- Verkrijgbaar in diverse afmetingen en vormen
- Toepasbaar in het geval dat een gesloten systeemplafond niet mogelijk of gewenst is, bijv. bij betonkernactivering

PRODUCTBESCHRIJVING

- Kaderloos akoestisch plafondeiland uit steenwol
- Zichtzijde: akoestisch mineraalvlies met egaal wit oppervlak.
- Rugzijde: wit akoestisch vlies met uitstekende licht- en warmtereflectie
- Zijkanten zijn geverfd

ASSORTIMENT

Kantafwerking	Vorm	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg/paneel)	Aanbevolen installatiesysteem
Be 	Square 	1160 x 1160 x 40	9	ROCKFON System Eclipse Be Island
	Rectangle 	1760 x 1160 x 40	13	
		2360 x 1160 x 40**	17	
A 	Circle 	800 x 800 x 40	3	ROCKFON System Eclipse Be Island
	Triangle 	1160 x 1160 x 40	7	
			4	
			6	
	Ovoid 	1760 x 1160 x 40	10	
	Random 		9	

De afmetingen komen overeen met de exacte maten. Voor informatie over minimale afname en levertijd, neem contact op met ROCKFON via info@rockfon.nl / info@rockfon.be

** Afmeting 2360 x 1160 x 40 is alleen verkrijgbaar in speciale kleuren aan één zijde. Neem contact met ons op voor speciale vormen, kleuren, afmetingen, leveringstijden en minimumhoeveelheden.



- RETAIL
- ONDERWIJS
- KANTOREN
- GEZOND-HEIDSZORG


PRESTATIES




Geluidsabsorptie

A_{eq} (m²/element)


* Afzonderlijke elementen moeten minstens 2000 mm uit elkaar worden geplaatst. Neem voor meer gegevens over de akoestiek contact op met de technische afdeling van ROCKFON. De akoestische prestaties van Rockfon Eclipse in kleuren kunnen negatief worden beïnvloed van 0 % tot 7,5 % afhankelijk van de frequentie en gekozen kleur.



	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Square 1160 enkelvoudig* (afhanghoogte: 13 mm)	0,2	0,9	1,7	1,7	1,6	1,6
Square 1160 enkelvoudig* (afhanghoogte 500mm)	0,5	1,1	2,0	2,5	2,7	2,7
Square 1160 serie van 5 panelen, 300mm afstand (afhanghoogte 500mm)	0,5	1,1	1,8	2,3	2,5	2,5



	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Square 1160 module seul** (hauteur de suspension: 13 mm)	0,2	0,9	1,7	1,7	1,6	1,6
Square 1160 module seul** (hauteur de suspension 500 mm)	0,5	1,1	2,0	2,5	2,7	2,7
Square 1160 rangée of 5 items, 300 mm distance (hauteur de suspension 500 mm)	0,5	1,1	1,8	2,3	2,5	2,5



	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Rectangle 1760 module seul (hauteur de suspension: 13 mm)	0,3	1,7	2,7	2,6	2,5	2,4
Rectangle 1760 module seul (hauteur de suspension: 500 mm)	0,7	1,8	2,8	3,7	3,9	3,8
Rectangle 2360 module seul (hauteur de suspension: 500 mm)	0,7	2,1	3,7	4,7	5,4	5,4



Brandreactie

A1
Rectangle 2360: A2-s1,d0



Lichtreflectie

86%
Rugzijde: 79%



Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

Tot 100% RV
ROCKFON Eclipse kan niet worden toegepast in zwembaden of buitentoeepassingen. Voor meer informatie, contacteer ROCKFON.



Reinigbaarheid

- Stofzuiger



Hygiëne

Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.



Milieu

Volledig recycleerbaar



Binnenklimaat

Een selectie van ROCKFON producten beschikt over



Wij geloven dat onze akoestische steenwol- en metaaloplossingen voor plafonds en wanden een snelle en eenvoudige manier zijn om mooie, comfortabele en veilige ruimtes te creëren.

Ze zijn gemakkelijk te installeren, duurzaam en beschermen mensen tegen lawaai en brand. Onze producten leveren tevens een constructieve bijdrage aan een duurzame toekomst.

“Create and Protect” is ons credo. Het is onze manier van werken. Hierbij staat de mens en de relatie tussen mensen centraal. Een verhaal van succes en behoud van vertrouwen in elkaar.

Het is onze rots-vaste belofte aan u. Bij ROCKFON draait het om creëren en beschermen-en hierbij laten we ons graag door u inspireren.

ROCKFON
ROCKWOOL B.V.
Industrieweg 15
NL 6045 JG Roermond
Postbus 1160
NL 6040 KD Roermond

www.rockfon.nl
info@rockfon.nl

ROCKFON
ROCKWOOL N.V.
Oud Sluisstraat 5
2110 Wijnegem

www.rockfon.be
info@rockfon.be