


## Rockfon System Eclipse Island rechtstreeks aan de bouwkundige constructie bevestigen

Rechtstreekse bevestiging van Rockfon Eclipse aan de bouwkundige constructie is mogelijk met de Directe montage kit. De ruimte tussen het eiland en de bouwkundige constructie bedraagt 45 mm.

### Installatiemethode

Zorg ervoor dat de bouwkundige constructie effen en gelijkmatig is. Voer egalisatie-/nivelleringswerkzaamheden uit vooraleer het systeem te installeren. Plaats indien nodig een kaderwerk om ongelijkmatigheden in de bouwkundige constructie te overbruggen. Het niet nivelleren van de bouwkundige constructie kan zichtbare hoogteverschillen tussen de bouwkundige constructie en het eiland veroorzaken.







## Directe montage kit



Wij bieden u de keuze uit twee ophangsets: een voor 1160 x 1160 mm Rockfon Eclipse Island en een voor de 1760 x 1160 mm-eilanden, beide bestaande uit 2 plafondprofielen, 2 eilandprofielen en 4 of 6 spiraalankers.

Inhoud van de verpakking van de Rockfon Eclipse Directe montage Kit voor Rockfon Eclipse	
Afmeting (mm)	Inhoud van de verpakking
1160 x 1160	4 kits, 8 plafondprofielen, 8 eilandprofielen, 16 spiraalankers
1760 x 1160	4 kits, 8 plafondprofielen, 8 eilandprofielen, 24 spiraalankers
2360 x 1160	2 kits, 4 plafondprofielen, 4 eilandprofielen, 12 spiraalankers


### Installatieschema's

-  4 spiraalankers per eiland
-  Suspension points





-  6 spiraalankers per eiland
-  Suspension points


**1760 x 1160 LAYOUT BOUWKUNDIGE CONSTRUCTIE /**  
6 bevestigingspunten aan de bouwkundige constructie



**1760 x 1160 EILAND LAYOUT / 6 spiraalankers per eiland**



**2360 X 1160 LAYOUT BOUWKUNDIGE CONSTRUCTIE /**  
6 bevestigingspunten aan de bouwkundige constructie



**2360 X 1160 EILAND LAYOUT / 6 spiraalankers per eiland**

